

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zaal 1

Kerk van de Nazarener Vlaardingen

2018



GELUID

Main PA

4x Electro-Voice QRx 112/75
2x Electro-Voice QRx 118S sub

1x Electro-Voice CP3000s bridged (sub)
1x Electro-Voice CP3000s (low/mid)
1x Electro-Voice Q44II (high)

2x Electro-Voice DC-One processor
Inputs: analog L+R+SUB

Mixer

Midas M32 digitale mixer. 40 inputs, 25 mix buses

Monitors

4 groepen op 2 versterkers
8x monitorspeaker HK LinearPro LP12M 600W

In-ear

8x Powerplay P16m 16 kanaals Ultranet Personal Mixer
4x Shure PSM300 premium Wireless Stereo zenders
4x Shure P3RA stereo bodypack ontvangers
1x Shure SE215 universele in-ear monitors
1x vierkanaals hoofdtelefoon versterker

Microfoons

4x Shure beta 87a
3x Shure beta 58a
4x Shure beta 57a
3x Shure PGA 81
1x AKG C 519 ML (saxofoon)
3x Sennheiser e855
2x AKG SE300b / CK93
1x RØDE NT1

Wireless

1x Shure ULX-D KSMg handheld
4x Shure QLX-D Beta 87a handheld
2x Shure ULX-D DPA 4066 headset
1x Shure ULX-P beta 87a, beta 58a of MKE-40
2x Shure ULX-P Sennheiser MKE-40 dasspeld

Microfoonstatieven

6x K&M brede voet met hengel
6x K&M ronde voet zonder hengel
4x K&M zonder hengel
2x smalle voet kort met hengel

Multikabels

Analoog:
A: 10 sends, 2 returns
B: 12 sends
C: 12 sends
Digitaal: 2X UTP Cat5 FOH - podium

Stroomvoorziening podium

1x 230V 16 ampere

Bekabeling

Ruime voorraad signaalkabels (XLR / jack)
Verschillende verloopkabels (Jack, XLR, male, female, enz.)
Voldoende speakerkabels voor de aanwezige monitoring

Randapparatuur

1x Tascam CD Recorder
6x gate / compressor / limiter (3x DBX 1066)
2x 31 bands stereo equaliser (Yamaha en Boss)
1x Yamaha SPX 2000
1x Lexicon MPX 550
Alles via een patchbay

Overig

ASL aanwezig
6x Behringer ultra DI-100
1x Radial Pro48 active DI
1x Palmer Pan 16, 8 kanaals passive DI
3x Mackie SRM450 (actieve full range speakers)

LICHT

Podiumlicht

6x 1KW fresnel frontlicht
8x Spectral M800 led op zwarte backdrop
8x Showtec Compact Par 7 Tri LED MKII backlight

4x Martin mac 101 LED wash moving head
2x Spica 250 spot moving head

6x Sunstrips DMX stage blinder
2x Showtec profielspot zoom

2x 6 kanaals Dimmer

1x Antari HZ 350 Hazer

2x 32A bij de dimmerpacks
1x 32A bij het podium

Aansturing: Avolites Pearl Tiger

Zaallicht

Zaalverlichting dimbaar
10x DMX led spots rondom langs de wanden in de zaal
26x Showtec PAR64 short LED (Waarvan 14 los te gebruiken)
3x 1KW fresnel

8 losse LED parren (Compact par 7 tri)

Podiumtruss

2x 12 meter vaste fronttruss

1x 7 meter achtertruss aan handtakels

2x 4 meter verticale trussbuis links en rechts langs pilaar

2x 2 meter truss totem met baseplate

2x 1 meter truss totem met baseplate

Zaaltruss

2x 3 meter truss totem met baseplate

2x 8 meter truss aan handtakels

PROJECTIE

3 beamers: 2x projectie links en rechts boven het podium, en 1 x projectie achterin de zaal

Vaste beamer PC met EasyWorship, Microsoft Office en internet.

1x VGA aansluiting voor bijv. Laptop.

BACKLINE

1x Roland TD-20 Roland elektronisch drumstel

1x Yamaha CP4 stage piano

1x Yamaha P250 stage piano

1x Elektronisch orgel

1x SWR 200W Basversterker met 2x 10" cabinet

2x gitaarversterker



ALGEMEEN

Capaciteit

Volledige zaal: ca 580 zitplaatsen.

Verkleind dmv. gordijnen: ca. 270 zitplaatsen.

Laden en lossen

Lossen kan bij de voor- en achteringang. Beide ingangen hebben brede deuren en bevinden zich dichtbij de zaal. Alles is gelijkvloers.

Hoogwerker

Er is een zelfrijdende elektrische hoogwerker aanwezig.

LOCATIE

Zwanensingel 1
3136 GZ Vlaardingen
010 – 474 32 68

CONTACT

Patrick Labree
techniek@kvdnlvaardingen.nl
06 - 16 06 2002



